



CARPORT

ALUX 
LIVING OUTSIDE



ALUXE CARPORT

De ALUXE Carport is nieuw in het assortiment. De carport overtuigt met zijn stabiele profielen en biedt tal van voordelen die verder gaan dan enkel voertuigbescherming. Bijzonder opvallend is het kubistische, lichte ontwerp van de profielen, waardoor de carport bijna uit één stuk lijkt te zijn vervaardigd.

- Horizontale vlakdak-look in slanke constructie
- Maximale overspanning op vier staanders: 7000 x 5000 mm
- Dakbedekking: trapeziumplaat van staal
- Vrijstaande constructie mogelijk als enkele of dubbele carport
- Voldoet aan alle vereisten voor de installatie van een zonnepaneelsysteem
- LED-strips in goot en buitenliggers (horizontaal en verticaal)


De ALUXE Carport beschermt niet alleen tegen weersinvloeden zoals regen, sneeuw en UV-straling, maar draagt ook bij aan de levensduur van uw voertuig. Een vliesdoek aan de onderzijde van het dak voorkomt het afdruipe van condens.

Wij adviseren om uw carport te voorzien van horizontale verlichting in de goot en buitenliggers. Deze verlichtingsoptie is een elegante en hoogwaardige oplossing die uw voertuig stijlvol in scène zet en de looppaden rondom het voertuig verlicht.

■ RAL 7016 - Antraciet








UITSTRALING EN STAANDERAANSLUITING

De staanders zijn met een afmeting van 160 x 117 mm exact afgestemd op de goot en buitenliggers. Hierdoor ontstaat binnen en buiten perfecte symmetrie. De vier schroeven van de afdekkap zijn de enige zichtbare bevestigingselementen, wat de carport een naadloze uitstraling geeft.




BUITENLIGGER-STAANDERAANSLUITING

De buitenligger loopt in één lijn met de goot. Het ontwerp is zowel aan de buitenkant als binnenzijde volledig symmetrisch.



GRIJZE VLIESONDERZIJDE

Het vlies vermindert het afdruijen van condens op uw voertuig en de bodem.



WITTE BOVENZIJDE

Stevige trapeziumplaat van staal.

DAKHELLING

De dakhelling wordt gerealiseerd door verschillende oplegniveaus en kan naar keuze naar links of rechts aflopen over de korte zijde. Bij een dubbele carport loopt de helling vanaf het midden naar de buitenliggende goten.

De dakhelling verloopt uitsluitend via de hoogte van de goot en is perfect geïntegreerd in het design van de carport. De profielconstructie is exact waterpas.




DUBBELE CARPORT

Weergave van een dubbele carport met naar binnen verplaatste middelste staanders en dakoverstek.

STAANDERS
160 x 117 mm

DAKBEDEKKING
Stevige trapeziumplaat
van staal



AQUA-BARRIÈRE

De speciaal ontwikkelde Aqua-barrière voorkomt het binnendringen van water in de bovenste goot die niet op het afvoersysteem is aangesloten.

Max: 3500 mm

CARPORT HOOGTE

De hoogte is individueel aanpasbaar zodat ook grote campers onder de carport passen.

Max: 1000 mm

VERSCHOVEN STAANDERS

Staanders kunnen op verzoek naar binnen worden geplaatst. Dit kan voor een dakoverstek of – bij een dubbele carport – om de binnenste staander esthetisch te verbergen. Het lichte, kubistische ontwerp blijft op deze manier behouden.




VERLICHTING

Geïntegreerde verlichting in uw carport biedt een aanzienlijke meerwaarde die verder gaat dan alleen functionaliteit. Het is een elegante en hoogwaardige oplossing die uw voertuig stijlvol verlicht en zorgt voor veilige looppaden rondom het voertuig.

Uw carport kan zowel met LED-spots als met LED-strips worden uitgerust om gerichte lichtaccenten te creëren. Deze verlichtingsopties benadrukken architectonische details en zorgen voor een sfeervolle ambiance. Tegelijkertijd verhoogt goed geplande verlichting de veiligheid door struikelgevaar zichtbaar te maken en de toegang te vergemakkelijken.

- Verlichting regelbaar/dimbaar via afstandsbediening
- Somfy® afstandsbediening optioneel beschikbaar

Verlichtingsopties met LED-strips:







ALUXE GmbH | Delbrückstr. 1 | D-47623 Kevelaer

www.aluxe.eu



Uw gespecialiseerde dealer:

